REPOSSAN LITIERES UTILISABLE DANS L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

100% NATUREL

Qu'est-ce que REPOSSAN?

C'est un **complexe minéral naturel** qui aide à préserver **l'hygiène** et contribuer au **confort** des animaux. Son utilisation garantie l'absorption de l'ammoniac et la diminution des agents pathogènes.

Pourquoi utiliser REPOSSAN?

- Pour **préserver la santé** et contribuer ainsi à **augmenter la rentabilité** de son exploitation.
- Pour garder ses animaux en bonne santé, un entretien régulier de la litière est nécessaire.
- A l'aide de ses composants actifs, REPOSSAN attaque directement les nids d'infections et de ce fait, combat efficacement la plupart des maladies environnementales.
- Minutieusement élaboré à partir d'un complexe minéral actif, REPOSSAN est un excellent antiseptique, un puissant fongicide et un efficace bactéricide.
- Utiliser REPOSSAN chaque jour permet d'éviter le développement, la reproduction des microbes et des bactéries jusqu' à leur totale disparition.
- REPOSSAN désinfecte, assainit, enrichie les fumiers, et permet également une économie de plus de 20% en paillage.
- Chaque type d'animal requiert un complément bien spécifique. Le complexe minéral de REPOSSAN cible les besoins de chaque animal.
- Repossan convient aux bovins, équins, porcins, caprins et ovins, élevage cunicole et élevage avicole.

CONDITIONNEMENT:

Sacs de 25 kilos.
A conserver dans un endroit sec et frais.
Refermer le sac après usage.

REPOSSAN
ASSAINIT, DÉSINFECTE,
ASSÈCHE ET ENRICHIT LES FUMIERS

www.repossan.com

repossan

LE BIEN ÊTRE DU REPOS

DESINFECTANT & ANTISEPTIQUE

Acide salycilique.

Solide crystallin incolore.

Antiseptique naturel, qualités dermoprotectrices.

ASSECHANT

Complexe minéral hydroscopique.

Très grand pouvoir d'absorption (jusqu'a 300 % de son poid en eau).

Matériaux solide après sèchage (pas de boue, ni poussières).

HUILES ESSENTIELLES NATURELLES

Repulsif naturel d'insectes, dont mouches, moustiques et tiques.

Expectorant naturel (fácilite la respiration)

repossan BOVIN

ASSECHANT LITIERE POUR VACHES LAITIERES

Mode d'emploi : A la main ou en soufflage.

LOGETTES
Consommation: 100 grs par vache.
Fréquence d'emploi: Tous les deux jours.

PEDILUVE A SEC:
Consommation: Disposer 5 cm de Repossan dans le bac.

Du velage a la lactation Repossan limite les infections liées à l'ammoniac, réduit les odeurs et améliore les rendements productifs et qualitatifs du lait.

repossan ÉQUIN

ASSECHANT LITIERE POUR CHEVAUX

Mode d'emploi : A la main ou en soufflage.
Appliquer en sous couche de la paille.

Consommation: 100 grs/m² .

Fréquence d'emploi: Toute les semaines.

Limite les infections liées à l'ammoniac, réduit les odeurs, réduit le volume des déchets à l'épandage.

repossan CAPRIN ET OVIN

ASSECHANT LITIERE POUR CAPRINS ET OVINS

Mode d'emploi : A la main ou en soufflage.
Appliquer autour des abreuvoirs et parcelles humides.

Consommation:
· 30 grs par adulte tous les deux jours (Période normale).
· 60 grs par adulte tous les deux jours (Période mise a bas).

Limite les infections liées à l'ammoniac, réduit les odeurs et permet une économie de 20 % sur les frais de paillage.

repossan PORCIN

ASSECHANT LITIERE POUR PORCS

Mode d'emploi : A la main ou en soufflage.

Consommation:

1. Maternite: Appliquer 100 grs/m² dans les zones humides
   Fréquence d'emploi : Appliquer tous les deux jours.
2. Du sevrage a l'abattage: Appliquer 100 grs/m²
   Fréquence d'emploi : Appliquer toutes les deux semaines.

Limite les infections liées à l'ammoniac, réduit les odeurs. Limite les risques de glissement (anti-dérapant).

repossan CUNICOLE

ASSECHANT LITIERE POUR ELEVAGE CUNICOLE

Mode d'emploi : Saupoudrage.
Appliquer au fond de la boite à nid au moment de la naissance.

Consommation: 25 grs par jour et par nid.

Fréquence d'emploi: Sur les déjections appliquer 100 grs tous les trois jours.

Limite les infections liées à l'ammoniac, réduit les odeurs, réduit le volume des déchets à l'épandage.

repossan AVICOLE

ASSECHANT LITIERE POUR ELEVAGE AVICOLE

Mode d'emploi : A la main ou en soufflage.
Appliquer au niveau des parcelles humides, autour des abreuvoirs et distributeurs de grains.

Consommation: 100 grs/m² à partir de la 3ème semaine.

Fréquence d'emploi: Une fois par semaine à partir de la 3ème semaine.